

Znak sprawy: _____

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę i warunki dostawy.

Zamawiający: **GMINA PŁOTY**, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, reprezentowana przez:

- **mgr inż. Mariana Malińskiego – Burmistrza**

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa urządzeń do sprzątania dla Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach.

Elementy urządzeń sprzątających:

- **wózek serwisowy – 2szt.** - wymiary: 53x±115x±107cm±2cm w każdym wymiarze, waga do 18kg, wykonanie z polipropylenu, wózek powinien być na kołach umożliwiającym swobodne ich obracanie na podłożu, powinien umożliwiać w komfortowy sposób prowadzenie prac i być łatwym do dezynfekcji (w zestawie: podstawa o wymiarach 53cmx±85cm±2cm w każdym wymiarze; podstawa pod worek o wymiarach 53cmx±30cm±2cm w każdym wymiarze; dwie kuwety o wymiarach 50cmx±19cmx±12cm±2cm w każdym wymiarze; dwa wiaderka o pojemności co najmniej 6 litrów; dwa wiaderka o pojemności do 15 litrów; odciskarka szczękowa; zestaw do mocowania worków; stelaż do montażu kuwet; stelaż do montażu wiader o pojemności do 15 litrów i odciskarki; worek poliestrowy o pojemności co najmniej 120 litrów; pokrywa na pojemnik co najmniej 120 litrów ze schowkiem na drobne przedmioty; uchwyt na kij); wózek serwisowy powinien odpowiadać jakości wózków serwisowych z linii Green 30
- **jednowiaderkowy wózek – 1szt.** - wymiary: 97x±37x±45,5cm±3cm w każdym wymiarze, wózek pojemności wiadra co najmniej 31 litrów z podziałką, tworzywo sztuczne odporne uszkodzenia, wyciskarka – szczękowa, wózek powinien być lekki i zwrotny, zawiera uchwyt umożliwiający przenoszenie wózka, powinien w komfortowy sposób umożliwiać pracę; wózek powinien odpowiadać jakości wózków do sprzątania firmy CleanPro
- **profesjonalny odkurzacz (w tym worki 10szt. oraz zestaw ssawek) – 1szt.** - odkurzacz przeznaczony do sprzątania w obiektach takich jak hotele, restauracje, biura o moc przyłącza do 1,25kW, waga do 6kg, przewód zasilający co najmniej 10m długości, wymiary: 35,5±31±38,5±1cm w każdym wymiarze, poj. zbiornika 10 litrów ± 1l, wydatek powietrza co najmniej 61l/s, poziom ciśnienia akustycznego do 62dB, podciśnienie co najmniej 2404mbar/24,04kPa, poziom mocy akustycznej maksymalnie 75dB, zmywalny filtr nylonowy (filtr główny), prosty i łatwy w

obsłudze. W każdym innym względzie urządzenie to ma być równorzędne z odkurzaczem firmy Karcher typ/model T10/1(nie gorsze niż ten odkurzacz).

- **stelaż do mopa – 1szt.** - długość co najmniej 40cm pozwalający na całkowicie bezdotykową obsługę mopów
- **stelaż do mopa – 2szt.** - długość co najmniej 50cm pozwalający na całkowicie bezdotykową obsługę mopów
- **kij do mopa – 3szt.** - kij wykonany z aluminium, długość co najmniej 140cm
- **mop – 4szt.** - dzięki zastosowaniu włókien bawełnianych mop powinien charakteryzować się zwiększoną chłonnością wody, długość co najmniej 50cm, frędzle wewnętrzne: długość co najmniej 20 mm, frędzle zewnętrzne: długość co najmniej 60 mm, materiał: bawełna 60%, poliester 40%, dziany, ścieralność: max 3%, gwarancja: 350 prań, waga co najmniej 140g
- **mop – 2szt.** dzięki zastosowaniu włókien bawełnianych mop powinien charakteryzować się zwiększoną chłonnością wody. długość co najmniej 40cm, frędzle wewnętrzne: długość co najmniej 20 mm, frędzle zewnętrzne: długość co najmniej 60 mm, materiał: bawełna 60%, poliester 40%, dziany, ścieralność: max 3%, gwarancja około 350 prań, waga co najmniej 140g
- **tablica ostrzegawcza o śliskiej nawierzchni – 2szt.** - tablica powinna być wykonana z ABS, kolor tablicy powinien być w zakresie od żółtego do pomarańczowego, kolor napisów powinien być czarny, możliwość składania tablicy, wymiary 60x±30cm+2cm w każdym wymiarze
- **zestaw do zmiatania – 2szt.** – zestaw (leniuch) do zmiatania podłóg, w którego skład powinny wchodzić miotła wraz z szufelką, kij od miotły powinien być wykonany z aluminium, miotła i szufelka powinny być wykonane z tworzywa sztucznego
- **szufelka ze zmiotką – 2szt.** - szerokość co najmniej 24,5cm, surowiec: tworzywo sztuczne, gumowe wykończenie szufelki, rozwarstwienia włosia na końcówkach zmiotki, zmiotka i szufelka powinny być składane w jedną całość
- **stelaż nożycowy do mopa – 1szt.** - stelaż do mopów do zmiatania dużych powierzchni obejmuje rozstawem około 180 cm, wykonany jest z dwóch 100cm długości części, połączonych metalowym zawiasem, wymiary 2x±100cm+1cm w każdym wymiarze
- **stelaż mopa do bezkurzowego zmiatania podłóg + kij aluminiowy – 2szt.** - stelaż do mopów szybkiego i bezkurzowego zmiatania podłóg, stelaż powinien być z przegubem metalowym, szerokość co najmniej 60cm, długość kija co najmniej 135cm
- **stelaż do mopa do bezkurzowego zmiatania podłóg + kij aluminiowy – 1szt.** - stelaż do mopów szybkiego i bezkurzowego zmiatania podłóg, stelaż powinien być z przegubem metalowym, szerokość co najmniej 100cm, długość kija co najmniej 135cm
- **kij chromowany stelaża nożycowego – 1szt.** - kij chromowany z przegubem do stelaża nożycowego + przegub do kija **plastikowy**
- **wkład akrylowy do stelaża nożycowego 2x100cm – 1szt.** - wkład do stelaża wykonany z poliestru

przeznaczony do zmiatania na sucho. wykonany w części roboczej z 100% akrylu, korpus bawełniany, bardzo dobre właściwości elektrostatyczne (przyciąganie kurzu), kurczliwość: < 4%, odporność na cykle prań: około 300 prań

- **wkład akrylowy do stelaża około 100cm – 1szt.** - wkład do stelaża wykonany z poliestru przeznaczony do zmiatania na sucho. wykonany w części roboczej z 100% akrylu, korpus bawełniany, bardzo dobre właściwości elektrostatyczne (przyciąganie kurzu), kurczliwość: < 4%, odporność na cykle prań: około 300 prań
- **wkład akrylowy do stelaża około 60cm – 2szt.** - wkład do stelaża wykonany z poliestru przeznaczony do zmiatania na sucho. wykonany w części roboczej z 100% akrylu, korpus bawełniany, bardzo dobre właściwości elektrostatyczne (przyciąganie kurzu), kurczliwość: < 4%, odporność na cykle prań: około 300 prań
- **koszopopielnica – 2szt.** - kosz z wyciąganym pojemnikiem na popiół, powinna być wykonana ze stali nierdzewnej, pojemność co najmniej 15 litrów
- **dozownik mydła – 12szt.** - dozownik mydła w pianie, wykonany ze stali matowej, pojemność co najmniej 0,5 litra, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym zamykanym na kluczyk, trwałe, odporne na wandalizm, posiada okienko do kontroli poziomu mydła, pompka z zaworkiem niekapkiem i hartowaną sprężyną, rozmiary: $9,5\text{cm} \times 20\text{cm} \times 10,5\text{cm} \pm 1\text{cm}$ w każdym wymiarze
- **dozownik mydła – 9szt.** - dozownik mydła w pianie, wykonany ze stali matowej, pojemność co najmniej 1 litra, , zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym zamykanym na kluczyk, trwałe, odporne na wandalizm, posiada okienko do kontroli poziomu mydła, pompka z zaworkiem niekapkiem i hartowaną sprężyną, rozmiary: $9,5\text{cm} \times 27\text{cm} \times 10,5\text{cm} \pm 1\text{cm}$ w każdym wymiarze
- **kosz – 8szt.** - kosz pedałowaty z wiadrem wykonany ze stali chromowanej, pojemność co najmniej 12 litrów, możliwość szczelnego zamknięcia pokrywy
- **dozownik mydła – 11szt.** - dozownik do mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, pojemność co najmniej 0,5 litra, wymiary $160\text{x} \pm 90\text{x} \pm 90\text{cm} + 3\text{mm}$ w każdym wymiarze, dozownik powinien być uruchamiany poprzez przycisk
- **dozownik mydła – 10szt.** - dozownik do mydła w płynie, wykonany z tworzywa ABS, pojemność co najmniej 1 litr, wymiary $195\text{x} \pm 105\text{x} \pm 108\text{cm} + 3\text{mm}$ w każdym wymiarze, dozownik powinien być uruchamiany poprzez przycisk
- **profesjonalna ściągaczka osuszająca o szerokości do 25cm – 2szt.** - rączka do zbieraka (uchwyt do zbieraka) wykonany ze stali nierdzewnej, listwa zbierająca wykonana ze stali nierdzewnej, listwa jest wymienna - można wymienić na inną, można zamocować ją na kijku teleskopowym
- **rączka do zbieraka z tworzywa sztucznego regulowana – 1szt.** - śruba pozwala na zamocowanie listwy pod dowolnym kątem, można zamocować ją na kijku teleskopowym
- **listwa do zbieraka do okien o szerokości do 35cm - 2szt.** - wykonana ze stali nierdzewnej

- **listwa do zbieraka do okien o szerokości do 45cm - 2szt.** - wykonana ze stali nierdzewnej
- **guma wymienna do zbieraków – 1szt.** - szerokość około 90cm
- **profesjonalny zmywak do okien na regulowanym uchwycie o szerokości do 45cm -1szt.** - stelaż zmywaka wykonany jest aluminium oraz tworzywa sztucznego, śruba pozwala na nachylenie stelaża pod dowolnym kątem, aby łatwiej umyć trudno dostępne miejsca, można zamocować na kiju teleskopowym
- **profesjonalny zmywak do okien na regulowanym uchwycie o szerokości do 35cm – 2szt.** - stelaż zmywaka wykonany jest aluminium oraz tworzywa sztucznego, śruba pozwala na nachylenie stelaża pod dowolnym kątem, aby łatwiej umyć trudno dostępne miejsca, można zamocować na kiju teleskopowym
- **profesjonalny zmywak do okien na regulowanym uchwycie o szerokości do 25cm -1szt.** - stelaż zmywaka wykonany jest aluminium oraz tworzywa sztucznego, śruba pozwala na nachylenie stelaża pod dowolnym kątem, aby łatwiej umyć trudno dostępne miejsca, można zamocować na kiju teleskopowym
- **profesjonalny wkład do zmywaka do okien o szerokości do 25cm - 2szt.** - 2 strony robocze, wykonane z miękkiej włókniny (tzw. baranek)
- **profesjonalny wkład do zmywaka do okien o szerokości do 35cm - 4szt.** - 2 strony robocze, wykonane z miękkiej włókniny (tzw. baranek)
- **profesjonalny wkład do zmywaka do okien o szerokości do 25cm - 2szt.** - 2 strony robocze, wykonane z miękkiej włókniny (tzw. baranek)
- **kij teleskopowy z redukcją $2m \times 3m \pm 10cm$ w każdym wymiarze – 2szt.** - dwuczęściowy kij rozsuwany i blokowany w dowolnej długości pomiędzy 3 a 6 m, wyposażony w redukcję do mocowania zbieraków, zmywaków, szczotek i klamr, aluminiowy, lekki o dużej sztywności
- **kij teleskopowy z redukcją $2m \times 0,6m \pm 0,1m$ w każdym wymiarze – 4szt.** - dwuczęściowy kij rozsuwany i blokowany w dowolnej długości, wyposażony w redukcję do mocowania zbieraków, zmywaków, szczotek i klamr, aluminiowy, lekki o dużej sztywności
- **redukcja kątowa na kij teleskopowy – 2szt.** - pozwala zamocować zmywak do okien lub zbierak do okien (ściągaczkę gumową) pod dowolnym kątem, ma to znaczenie przy czyszczeniu okien na wysokości wystających rantów, gzymsów, parapetów itd.
- **zbierak prysznicowy – 8szt.** - transparentnie biały z haczykiem na przyssawkę co najmniej 23 cm
- **zbierak podłogowy wzmocniony o długości do 55 cm z czarną gumą + kij - 2 szt.** - listwa metalowa zapobiegająca chlapaniu, z metalową ramką z zaciskiem do kija, szerokość co najmniej 55cm, podwójna czarna guma uniwersalna, do stosowania na mokro, zgarniania wody, osuszania podłóg. kij aluminiowy o szerokości co najmniej 22mm i długości co najmniej 140cm

Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy

1. Kryteria oceny ofert:

1) Cena / 100 %

2) _____ / _____ %

3) _____ / _____ %

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie oraz uwzględnić całkowitą wartość zamówienia wraz z podatkiem VAT.

3. Inne istotne warunki zamówienia:

a) Płatność w terminie 14 dni od daty otrzymania całości zamówienia

b) Dostawca udzieli gwarancji na dostarczone wyposażenie na okres nie krótszy, niż gwarancja producenta.

4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „FORMULARZ OFERTOWY”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być popisana przez osobę upoważnioną.

5. Miejsce i termin złożenia oferty.

1) Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, w Sekretariacie, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na nr (91) 38 51 866 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje@ploty.pl

2) Ofertę należy złożyć do dnia 6 grudnia 2016 r. do godziny 14:00

BURMISTRZ

mgr inż. Marian Molikowski

(data i podpis Zamawiającego)

_____, dnia _____

FORMULARZ OFERTOWY
(zapytania ofertowego)

1. Dane Wykonawcy:

Nazwa / Imię i Nazwisko:	
Adres:	
NIP / REGON:	
Tel. / Fax.:	
e-mail:	

2. Przedmiot zamówienia:

- dostawa urządzeń do sprzątania dla Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach.

3. Oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za:

Cena nettozł

Podatek VAT (.....%).....zł

Cena bruttozł

(Słownie zł brutto:)

.....)

4. Oferuję wykonanie ww. przedmiotu zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu Ofertowym.

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

6. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zawartymi we wzorze Umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

7. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

8. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia i wykonania umowy/zlecenia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.

9. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część oferty są:

- _____
- _____
- _____

(data i podpis osoby uprawnionej)