



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Tytuł operacji: „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach”  
wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 94539-2014 z dnia 2014-04-30 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Płoty

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek. KOD CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy...

Termin składania ofert: 2014-05-15

---

**Numer ogłoszenia: 98069 - 2014; data zamieszczenia: 07.05.2014**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 94539 - 2014 data 30.04.2014 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Płoty, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3851415, fax. 91 3851866.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4).
- **W ogłoszeniu jest:** 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek. KOD CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 2.Zakres zamówienia został określony szczegółowo w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, oraz poglądowo i pomocniczo Przedmiarach robót stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 1)ZADANIE NR 1: Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach: a)Alejki dla komunikacji pieszej i samochodowej - wykonanie robót rozbiórkowych, robót przygotowawczych - korytowanie, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ustawieniem obrzeży betonowych. b)Alejki dla komunikacji pieszej - wykonanie robót rozbiórkowych, robót przygotowawczych - korytowanie, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ustawieniem obrzeży betonowych. UWAGA!!! Wszelkie wytyczenia dotyczące przebiegu trasy realizowanych alejek na terenie cmentarza należy przeprowadzić w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz Zarządcą obiektu. W związku z faktem, iż znaczna część robót prowadzona będzie na terenie użytkowanego cmentarza, Wykonawca robót jest zobowiązany do współpracy



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Tytuł operacji: „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach”  
wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek

z Zamawiającym oraz Zarządcą obiektu oraz do ścisłego wykonywania zaleceń w/w instytucji, dotyczących realizacji robót na terenie cmentarnym. Wykonawca musi ustalić harmonogram prac dotyczący realizacji robót w poszczególnych alejkach. W związku z charakterem obiektu, na terenie którego będą prowadzone prace zaleca się, aby na terenie cmentarza rozbiórki chodników były wykonywane ręcznie celem uniknięcia uszkodzeń sieci rozpraszającej wodę, jak też samych grobów. Prace rozbiórkowe należy prowadzić wg wytycznych Zamawiającego i Zarządcy obiektu. ZADANIE NR 1 będzie dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007- 2013 2)ZADANIE NR 2: Wykonanie i montaż nowych bram (tj. brama dwuskrzydłowa wraz z przynależną furką od strony ul. Jesionowej oraz od strony ul. Nowogardzkiej natomiast druga brama od strony ul. Jesionowej - naprzeciwko placu zabawa - brama jednoskrzydłowa z furtką) i furtki od strony ul. Spokojnej: a)Demontaż istniejących bram wraz z furtkami; b)Remont murowanych słupów przybramowych; c)Wykonanie, dostarczenie i montaż nowych bram wraz z furtkami. 3.W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami: 1)Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2)Projekty technologiczno-wykonawcze i warsztatowe jeżeli okażą się potrzebne do prawidłowego wykonania robót zgodnie z założoną przez Wykonawcę technologią. 3)Dokumentację Powykonawczą wraz z: a) oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i warunkami pozwolenia na budowę oraz z przepisami, a także oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, Potwierdzenie zgodności wykonania z projektem, w wypadku uzgodnionych i dopuszczonych prawem budowlanym zmian w trakcie realizacji powinien także potwierdzić projektant i inspektor nadzoru inwestorskiego. b) protokoły badań i sprawdzeń, d) dokumentacją geodezyjno-powykonawczą. SIWZ zawiera: Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB): Przedmiary robót dla zadania będącego przedmiotem obecnego postępowania: a) Nawierzchnie alejek b) Bramy i furtki 6. Warunki wykonawstwa: 1)Należy przewidzieć realizację robót zgodnie z STWiORB, postanowieniami umowy, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami poczynionych uzgodnień w trakcie realizacji zadania. Wykonawca musi zapewnić kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. 2)Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 3)Wykonawca sporządzi i przedłoży do umowy, zaakceptowany przez Zamawiającego, szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy, określający kolejność wykonywania robót ich wartość oraz terminy realizacji. 4)Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nie uwzględnionych w harmonogramie realizacji robót, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy (ponad czas ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie robót w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym i z Zarządcą obiektu. 5)Wszelkie roboty ulegające zakryciu i zanikające należy zgłaszać do odbioru



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Tytuł operacji: „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach”  
wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek

Inspektorowi nadzoru. Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania dodatkowych pomiarów sprawdzających. Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one nieprawidłowości wykonania. 6)Dopuszcza się materiały, zgodnie z Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Do odbioru robót wykonawca zobowiązany jest przedkładać atesty na wbudowane materiały i sprzęt, dokumentujące dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 7)Zastosowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych jest możliwe pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały co najmniej te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Zastosowanie równoważnych materiałów wymaga przedłożenia zamawiającemu z wyprzedzeniem 1-go miesiąca wiarygodnych dokumentów ( karty katalogowe, karty techniczne, itd.), które umożliwią ocenę czy materiał jest równoważny. O równoważności rozstrzyga inspektor nadzoru przy czym akceptuje Zamawiający. Wymaga się stosowania materiałów I gatunku odpowiednich do zastosowania w obiektach sportowych. 8)Tymczasowe zajęcie terenów, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na własny koszt. 9)Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu urobku ziemnego będą stanowiły własność Wykonawcy. Natomiast materiały z rozbiórki elementów betonowych alejek zgodnie z dokumentacją powinny zostać skruszone kruszarką dla dalszego użycia. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do zadysponowania wywozem gruzu lub urobku ziemnego wg swoich wskazań. 10)Zlecenie części robót do wykonania podwykonawcom możliwe jest tylko za zgodą Zamawiającego. 11)Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i praw właścicielom sąsiadujących z terenem inwestycji nieruchomości. 12)Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie cenowej wszystkie okoliczności i warunki wynikające ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszej SIWZ, sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów. 13)Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, realizując przedmiot umowy uwzględni w ramach ceny oferty koszty: - opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, energia elektryczna) dla potrzeb wykonywania robót budowlanych, - uzyskania zgody i opłat za zajęcia dróg oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia nawierzchni, - oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, - napraw i odtworzenia nagrobków, nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia, - naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, - przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, - zabezpieczenia skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót ziemnych i przepisami bhp, - oczyszczania i niwelacji terenu, - obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót i wykonania dokumentacji powykonawczej, 14)Wykonawca



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Tytuł operacji: „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach”  
wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek

ubezpieczy budowę od ryzyk w całym okresie realizacji inwestycji wraz z cesją praw wynikających z tej polisy na Zamawiającego. 15) Wykonawca, w całym okresie realizacji inwestycji będzie posiadał opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, i będzie zobowiązany przedkładać tą polisę, a w wypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł. 16) Wynagrodzenie. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową i warunkami niniejszego postępowania o zamówienie publiczne. Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający oświadcza, że na realizację zadania przeznaczy w poszczególnych latach następujące środki finansowe: 2014 r. - 100% wartości inwestycji. Konkretnie wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w poszczególnych latach, Zamawiający poda Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu, a przed podpisaniem umowy. W/w warunki finansowania Wykonawca powinien uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jaki przedłoży Zamawiającemu do umowy. 17) Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia tj.: Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek. 18) Sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy dla Gminy Płoty Sąd Powszechny..

- **W ogłoszeniu powinno być:** 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek. KOD CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 2. Zakres zamówienia został określony szczegółowo w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, oraz poglądowo i pomocniczo Przedmiarach robót stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 1) ZADANIE NR 1: Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach: a) Alejki dla komunikacji pieszej i samochodowej - wykonanie robót rozbiórkowych, robót przygotowawczych - korytowanie, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ustawieniem obrzeży betonowych. b) Alejki dla komunikacji pieszej - wykonanie robót rozbiórkowych, robót przygotowawczych - korytowanie, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ustawieniem obrzeży betonowych. UWAGA!!! Wszelkie wytyczenia dotyczące przebiegu trasy realizowanych alejek na terenie cmentarza należy przeprowadzić w ścisłej współpracy z Zamawiającym oraz Zarządcą obiektu. W związku z faktem, iż znaczna część robót prowadzona będzie na terenie użytkowanego cmentarza, Wykonawca robót jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym oraz Zarządcą obiektu oraz do ścisłego wykonywania zaleceń w/w instytucji, dotyczących realizacji robót na terenie cmentarnym. Wykonawca musi ustalić harmonogram prac dotyczący realizacji robót w poszczególnych alejkach. W





Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Tytuł operacji: „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach”  
wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek

związku z charakterem obiektu, na terenie którego będą prowadzone prace zaleca się, aby na terenie cmentarza rozbiórki chodników były wykonywane ręcznie celem uniknięcia uszkodzeń sieci rozpraszającej wodę, jak też samych grobów. Prace rozbiórkowe należy prowadzić wg wytycznych Zamawiającego i Zarządcy obiektu. ZADANIE NR 1 będzie dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007- 2013 2)ZADANIE NR 2: Wykonanie i montaż nowych bram (tj. brama dwuskrzydłowa wraz z przynależną furką od strony ul. Jesionowej oraz od strony ul. Nowogardzkiej natomiast druga brama od strony ul. Jesionowej - naprzeciwko placu zabawa - brama jednoskrzydłowa z furtką) i furtki od strony ul. Spokojnej: a)Demontaż istniejących bram wraz z furtkami; b)Remont murowanych słupów przybramowych; c)Wykonie, dostarczenie i montaż nowych bram wraz z furtkami. 3.W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest wykonać następujące opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami: 1)Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2)Projekty technologiczno-wykonawcze i warsztatowe jeżeli okażą się potrzebne do prawidłowego wykonania robót zgodnie z założoną przez Wykonawcę technologią. 3)Dokumentację Powykonawczą wraz z: a) oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z STWiORB i warunkami zgłoszenia robót budowlanych oraz z przepisami, a także oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, Potwierdzenie zgodności wykonania z projektem, w wypadku uzgodnionych i dopuszczonych prawem budowlanym zmian w trakcie realizacji powinien także potwierdzić projektant i inspektor nadzoru inwestorskiego. b) protokoły badań i sprawdzeń, d) dokumentacją geodezyjno-powykonawczą. SIWZ zawiera: Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB): Przedmiary robót dla zadania będącego przedmiotem obecnego postępowania: a) Nawierzchnie alejek b) Bramy i furtki 6. Warunki wykonawstwa: 1)Należy przewidzieć realizację robót zgodnie z STWiORB, postanowieniami umowy, wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami poczynionych uzgodnień w trakcie realizacji zadania. Wykonawca musi zapewnić kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad. 2)Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego. 3)Wykonawca sporządzi i przedłoży do umowy, zaakceptowany przez Zamawiającego, szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy, określający kolejność wykonywania robót ich wartość oraz terminy realizacji. 4)Jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nie uwzględnionych w harmonogramie realizacji robót, niezbędne jest wydłużenie czasu pracy (ponad czas ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie robót w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z Zamawiającym i z Zarządcą obiektu. 5)Wszelkie roboty ulegające zakryciu i zanikające należy zgłaszać do odbioru Inspektorowi nadzoru. Inspektor Nadzoru może zażądać wykonania dodatkowych pomiarów sprawdzających. Wykonawca poniesie koszty takich pomiarów, jeśli wykażą one nieprawidłowości wykonania. 6)Dopuszcza się materiały, zgodnie z



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Tytuł operacji: „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach”  
wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek

Polskimi Normami lub posiadające certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Do odbioru robót wykonawca zobowiązany jest przedkładać atesty na wbudowane materiały i sprzęt, dokumentujące dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

7) Zastosowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych jest możliwe pod warunkiem, że zaproponowane wyroby będą spełniały co najmniej te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Zastosowanie równoważnych materiałów wymaga przedłożenia zamawiającemu z wyprzedzeniem 1-go miesiąca wiarygodnych dokumentów ( karty katalogowe, karty techniczne, itd.), które umożliwią ocenę czy materiał jest równoważny. O równoważności rozstrzyga inspektor nadzoru przy czym akceptuje Zamawiający. Wymaga się stosowania materiałów I gatunku odpowiednich do zastosowania w obiektach sportowych.

8) Tymczasowe zajęcie terenów, niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgadnia we własnym zakresie i na własny koszt.

9) Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu urobku ziemnego będą stanowiły własność Wykonawcy. Natomiast materiały z rozbiórki elementów betonowych alejek zgodnie z dokumentacją powinny zostać skruszone kruszarką dla dalszego użycia. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do zadysponowania wywozem gruzu lub urobku ziemnego wg swoich wskazań.

10) Zlecenie części robót do wykonania podwykonawcom możliwe jest tylko za zgodą Zamawiającego.

11) Wykonawca zapewni warunki bezpieczeństwa i praw właścicielom sąsiadujących z terenem inwestycji nieruchomości.

12) Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie cenowej wszystkie okoliczności i warunki wynikające ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, niniejszej SIWZ, sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów.

13) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, realizując przedmiot umowy uwzględni w ramach ceny oferty koszty: - opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, energia elektryczna) dla potrzeb wykonywania robót budowlanych, - uzyskania zgody i opłat za zajęcia dróg oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia nawierzchni, - oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, - napraw i odtworzenia nagrobków, nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia, - naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, - przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, - zabezpieczenia skarp wykopów zgodnie z technologią prowadzenia robót ziemnych i przepisami bhp, - oczyszczania i niwelacji terenu, - obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót i wykonania dokumentacji powykonawczej,

14) Wykonawca ubezpieczy budowę od ryzyka w całym okresie realizacji inwestycji wraz z cesją praw wynikających z tej polisy na Zamawiającego.

15) Wykonawca, w całym okresie realizacji inwestycji będzie posiadał opłaconą polisę ubezpieczenia od



Europejski Fundusz Rolny na rzecz  
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Tytuł operacji: „Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach”  
wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek

odpowiedzialności cywilnej, i będzie zobowiązany przedkładać tą polisę, a w wypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.

16)Wynagrodzenie. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową i warunkami niniejszego postępowania o zamówienie publiczne. Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający oświadcza, że na realizację zadania przeznaczy w poszczególnych latach następujące środki finansowe: 2014 r. - 100% wartości inwestycji. Konkretnie wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w poszczególnych latach, Zamawiający poda Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu, a przed podpisaniem umowy. W/w warunki finansowania Wykonawca powinien uwzględnić w harmonogramie rzeczowo-finansowym, jaki przedłoży Zamawiającemu do umowy.

17)Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia tj.: Remont nawierzchni utwardzonych na terenie cmentarza komunalnego w Płotach wraz z wykonaniem i montażem nowych bram i furtek.

18)Sprawy sporne rozstrzygane będą przez właściwy dla Gminy Płoty Sąd Powszechny..