
przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Hala Płoty zakres stolarki zewnętrznej i elewacje
ADRES INWESTYCJI : Płoty
INWESTOR : Gmina Płoty

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Oleszkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 04.11.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.11.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 elewacja					
1	KNR-W 2-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów płytkami z betonu komórkowego gr. 8 cm , ściany pierwszego piętra, poddasza.klatka schodowa, ściany zewnętrzne parteru na hali przy słupach drewnianych	m ²		
d.1	0129-04	100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
2	KNR-W 2-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów cegłami gr. 1/2 ceg. ściany fundamentowe zewnętrzne	m ²		
d.1	0129-02	184.28	m ²	184.280	
				RAZEM	184.280
3	KNR-W 2-02	Okładanie ścian ,słupów drewnianych, ścian klatek schodowych płytami z wełny mineralnej gr. 12 cm	m ²		
d.1	0129-04	670.82	m ²	670.820	
				RAZEM	670.820
4	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami imitującymi kamień o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.1	0829-03	481.38	m ²	481.380	
				RAZEM	481.380
5	KNR-W 2-02	Wyłożenie gzymsów i podokienników	m		
d.1	0921-03	92	m	92.000	
				RAZEM	92.000
6	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami (kolor rudo brązowy) - na klej , ściana w osi Ł	m ²		
d.1	0829-02	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
7	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-01	29.13	m ²	29.130	
				RAZEM	29.130
8	wycena indywidualna	okładzina ścian typu Abet Laminati wraz podkonstrukcją - ściany i elementy drewniane	m ²		
d.1		670.82	m ²	670.820	
				RAZEM	670.820
9	KNR 0-23	Docieplenie ścian z betonu płytami styropianowymi 10 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.1	2614-03	17.4	m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
10	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.1	0933-01	38.82	m ²	38.820	
				RAZEM	38.820
11	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
d.1	0933-02	38.82	m ²	38.820	
				RAZEM	38.820
12	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. terra marmolit o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej . ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne	m ²		
d.1	0933-05	19.34	m ²	19.340	
				RAZEM	19.340
13	wycena indywidualna	wykończenie ścian panele PCV	m ²		
d.1		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
14	wycena indywidualna	uzupełnienie ściany z porotherm plus styropian 10 cm plus beton komórkowy 12 cm - ściana przy bramie zewnętrznej	m ²		
d.1		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
15	wycena indywidualna	belka nadprożowa o wym 0,37x0,3x7 - jako nadproże nad brama zewnętrzną	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	wycena indywidualna	wykonanie wejścia do budynku wg Projektu (w osi A pomiędzy 17 a 21) jako murki , ściany, schody, podjazd, balustrady , wraz warstwami wykończeniowymi jako elewacja i płytki gresowe antypoślizgowe mrozoodporne , plus wycieraczki	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	wycena indywidualna	wykonanie wejścia do budynku wg Projektu (w osi Ł pomiędzy 16 a 18) jako murki , ściany, schody, podjazd, balustrady , wraz warstwami wykończeniowymi jako elewacja i płytki gresowe antypoślizgowe mrozoodporne , plus wycieraczki 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	wycena indywidualna	wykonanie wejścia do budynku wg Projektu (w osi Ł pomiędzy 2 a 6) jako murki , ściany, schody, podjazd, balustrady , wraz warstwami wykończeniowymi jako elewacja i płytki gresowe antypoślizgowe mrozoodporne , plus wycieraczki 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	wycena indywidualna	wykonanie wejścia do budynku wg Projektu (w osi 1 pomiędzy K a Ł) jako murki , ściany, schody, podjazd, balustrady , wraz warstwami wykończeniowymi jako elewacja i płytki gresowe antypoślizgowe mrozoodporne , plus wycieraczki 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	wycena indywidualna	wykonanie wejścia do budynku wg Projektu (w osi A pomiędzy 2 a 5) jako murki , ściany, schody, podjazd, balustrady , wraz warstwami wykończeniowymi jako elewacja i płytki gresowe antypoślizgowe mrozoodporne , plus wycieraczki 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	wycena indywidualna	Zmiana sposobu zadaszenia tarasu frontowego wg DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Wykonano X-XI/2013 (jako wykonanie kompletne wg wymienionej dokumentacji) : konstrukcji dachu nad wejściem ; zadaszenia tarasu wraz z bocznymi okapami i odprowadzeniem wody; balustrada ; napis podświetlany ; warstwy posadzkowe tarasu ; dodatkowe wejście na taras z pom126 ; oświetlenie tarasu 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 rusztowania					
22	KNR-W 2-02 d.2 1609-08	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys. kolumny do 10 m 1481.9	kol. kol.	1481.900	
				RAZEM	1481.900
3 stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa					
23	KNR 0-19 d.3 1024-01	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie O15, O13,O12,O17,O26,O27 53.73	m ² m ²	53.730	
				RAZEM	53.730
24	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O15 o wym 600x1500 14	szt szt	14.000	
				RAZEM	14.000
25	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O13 o wym 900x900 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
26	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O12 o wym 1000x900 3	szt szt	3.000	
				RAZEM	3.000
27	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O17 o wym 600x600 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
28	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O26 o wym 750x1200 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	wycena	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O27 o wym 600x900 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 0-19 d.3 1024-02	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie , O9, O10,O11,O16,O23,O24,O25 40.095	m ² m ²	40.095	
				RAZEM	40.095
31	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O9 o wym 1500x900 7	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000
32	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O10 o wym 1300x900 2	szt szt	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
33	d.3	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O11 o wym 1250x900	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
34	d.3	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O16 o wym 2150x600	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
35	d.3	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O23 o wym 900x1200	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
36	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O24 o wym 900x1500	szt		
d.3		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
37	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O25 o wym 1100x1200	szt		
d.3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 0-19	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie , O1,O3, O5,O6,O7,O8,O18,O19,O20,O21,O22	m ²		
d.3	1024-04	134.01	m ²	134.010	
				RAZEM	134.010
39	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O1 o wym 1500x1800	szt		
d.3		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
40	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O13 o wym 1200x1800	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
41	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O5 o wym 900x1800	szt		
d.3		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
42	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O6 o wym 1200x1800	szt		
d.3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
43	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O7 o wym 1250x1800	szt		
d.3		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
44	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O8 o wym 2100x1200	szt		
d.3		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
45	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O18 o wym 1800x1500	szt		
d.3		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
46	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O19 o wym 1800x1500	szt		
d.3		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
47	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O20 o wym 1200x1500	szt		
d.3		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
48	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O21 o wym 1200x1500	szt		
d.3		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
49	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O22 o wym 1500x1500	szt		
d.3		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR 0-19	Montaż okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie - O2, O4,O14	m ²		
d.3	1024-05	39.9	m ²	39.900	
				RAZEM	39.900

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.3	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O2 o wym 1800x1800 3	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
52 d.3	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O4 o wym 2400x1800 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
53 d.3	wycena indywidualna	okna aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ O14 o wym 2150x1500 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
54 d.3	KNR 0-19 1024-07	Montaż drzwi aluminiowych balkonowych oszklonych na budowie ob1 1.845	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
55 d.3		drzwi balkonowe aluminiowe szklone szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ ob1 o wym 900x2050 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.3	KNNR 7 0503-07	Montaż Witryn aluminiowych szklonych szkląm zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 - typ Zo1, Zo2,Zo3,Zo4,Zo5 359.024	m ² m ²	 359.024	
				RAZEM	359.024
57 d.3	wycena indywidualna	dostawa witryn aluminiowych szklonych szkłem zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 , z kwaterami otwieranymi z poziomu podłogi za pomocą siłowników sterowanych pilotem - typ Zo1 o wym 6000x2200 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.3		dostawa witryn aluminiowych szklonych szkłem zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 , z kwaterami otwieranymi z poziomu podłogi za pomocą siłowników sterowanych pilotem - typ Zo2 o wym 1600x(o,6x2+2,52*2+0,65) 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
59 d.3	wycena indywidualna	dostawa witryn aluminiowych szklonych szkłem zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 , z kwaterami otwieranymi z poziomu podłogi za pomocą siłowników sterowanych pilotem - typ Zo3 o wym 3000x4650 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
60 d.3	wycena indywidualna	dostawa witryn aluminiowych szklonych szkłem zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 , z kwaterami otwieranymi z poziomu podłogi za pomocą siłowników sterowanych pilotem - typ Zo4 o wym 600x4650 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
61 d.3	wycena indywidualna	dostawa witryn aluminiowych szklonych szkłem zespolonym typ Anteio Złote kolor ram RAL 6026 , z kwaterami otwieranymi z poziomu podłogi za pomocą siłowników sterowanych pilotem - typ Zo5 o wym 3000x4650 6	szt szt	 6.000	
				RAZEM	6.000
62 d.3	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych stalowych przeszklonych dwuskrzydłowych - Dz1, Dz3, Dz6, Dz7, Dz8, Dz9 27.72	m ² m ²	 27.720	
				RAZEM	27.720
63 d.3	wycena indywidualna	dostawa drzwi stalowych szklonych zewnętrznych dwuskrzydłowych typ Dz1 o wym 2400x2700 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.3	wycena indywidualna	dostawa drzwi stalowych szklonych zewnętrznych dwuskrzydłowych typ Dz3 o wym 1200x2200 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.3	wycena indywidualna	dostawa drzwi stalowych szklonych zewnętrznych dwuskrzydłowych typ Dz6 o wym 2400x2700 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.3	wycena indywidualna	dostawa drzwi stalowych szklonych zewnętrznych dwuskrzydłowych typ Dz7 o wym 1800x2400 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
67 d.3	wycena indywidualna	dostawa drzwi stalowych szklonych zewnętrznych dwuskrzydłowych typ Dz8 o wym 1500x2200 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.3	wycena indywidualna	dostawa drzwi stalowych szklonych zewnętrznych dwuskrzydłowych typ Dz9 o wym 1800x2200 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.3	KNR-W 2-02 1040-01	montaż drzwi zewnętrznych stalowych jednoskrzydłowych szklonych - Dz2, Dz4, Dz5 7.09	m ² m ²	7.090	
				RAZEM	7.090
70 d.3	wycena indywidualna	dostawa drzwi stalowych szklonych zewnętrznych typ Dz2 o wym 950x2600 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
71 d.3		dostawa drzwi stalowych szklonych zewnętrznych typ Dz4 o wym 900x2200 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.3	wycena indywidualna	dostawa drzwi stalowych szklonych zewnętrznych typ Dz5 o wym 1200x2200 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
73 d.3	KNR-W 2-02 1205-04	Wrota do garaży przyspaw.do obetonow. ościeżnic dwuskrzydłowe o pow. do 6 m2 stalowe - Bg1 9.6	m ² m ²	9.600	
				RAZEM	9.600