



# Burmistrz Płotów

Płoty, dnia 2009-07-15

72-310 Płoty  
Plac Konstytucji 3 Maja 1

tel. (091) 385-14-15  
fax (091) 385-18-66

NIP 857-10-02-410

**Dotyczy:** poprawki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Płotach – Etap II Zadanie 1 – Budowa boiska treningowego z instalacją oświetlenia terenu oraz systemem odwodnienia płyty boiska”

Zgodnie z pkt. 12 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Tom I w/w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z uwagi na rozbieżności w wymaganiach technicznych dotyczących nawierzchni boiska zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a w Projekcie budowlanym (Projekt zmian do projektu wykonawczego, branża drogowa) Zamawiający niniejszym dokonuje modyfikacji i sprecyzowania parametrów technicznych nawierzchni z trawy syntetycznej na następujące:

1. Oferowana trawa syntetyczna winna spełniać następujące parametry:

**a) Wariant 1.**

Rodzaj włókna – 100% polietylen, monofilament  
Wysokość – min. 60 mm do 65 mm  
Gęstość – min. 127.000 szt/m<sup>2</sup>  
Liczba DTEX – min 13.500  
Średnia grubość włókna – 220  $\mu$   
Ilość pęczków – min 9.000/m<sup>2</sup>

lub

**b) Wariant 2.**

Rodzaj włókna – 100% polietylen, monofilament o dwóch przekrojach C i S z wtopionym rdzeniem  
Wysokość – od 60 mm do 65 mm  
Gęstość – min. 100.000 szt/m<sup>2</sup>  
Liczba DTEX – min 13.000  
Średnia grubość włókna – min 200  $\mu$   
Ilość pęczków – min 6.800/m<sup>2</sup>

2. Oferowana trawa powinna posiadać Certyfikat FIFA Recommended 2 Star.
3. Wypełnienie zgodnie z kartą techniczną producenta piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu.
4. Na oferowaną nawierzchnię Wykonawca winien udzielić 8-letniej gwarancji

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Małkowski